



REFRIGERATORI PER FLUIDI
APPLICAZIONI FRIGORIFERE SPECIALI
FLUID COOLERS
SPECIAL COOLING APPLICATIONS
AZIENDA CERTIFICATA

EURO COLD Srl

Via Aldo Moro, 11/E • 41030 Bomporto (MO) Italy
Tel. +39.059.8178138 r.a • Fax +39.059.8170482
P.IVA 02669040368 • Iscr. Reg. Imp. MO-02669040368
Cap. Soc. Euro 153.000,00 i.v.
Internet: www.eurocold.it
e-mail: info@eurocold.it

Technical Tips

AGGIORNAMENTO TECNICO: Modello ACW-MP 450

Technical and commercial bulletin

N. 02/17 – 08 Maggio 2017

La Euro Cold Srl, nell'ottica dell'aggiornamento della sua gamma di prodotti e per il miglioramento costante delle prestazioni e della flessibilità delle proprie macchine, rende noto che provvederà a aggiornare, con effetto immediato, il modello ACW-MP 450.

1. RIVISITAZIONE DEL MODELLO ACW-MP 450

Dal punto di vista della prestazione il nuovo modello sarà esattamente equiparabile a quello sostituito, mentre cambieranno le dimensioni ed il lay-out generale.

- **Aggiornamento dimensioni dei telai.**

Di seguito potrete trovare il nuovo lay-out del telaio per il modello 450, nella configurazione standard. Il telaio sarà equiparato a quello della taglia 580 (telaio D4-2V, cm 95x200x146).

- **Colorazione telai.**

Il telaio sarà verniciato come i nostri modelli ACW-MP HE (RAL 9002 bucciato).

Anche per i modelli codificati come ECF, ma riconducibili come potenze alla taglia 450 varranno le stesse considerazioni di cui sopra. Chiaramente tutto senza che vengano, in alcun modo, a variare le condizioni commerciali in essere con la ns. clientela.

Vogliate cortesemente prendere nota di questa informativa ed eventualmente prendere contattato con i ns. uffici, tecnico o commerciale, per eventuali chiarimenti.

2. CONTATTI UFFICI EURO COLD S.r.l.

UFFICIO COMMERCIALE:

Mr. Abraham Ferrera	commerciale@eurocold.it	Tel. 059 8178138 (ext. 107)
Mr. Alessio Garetti	estero@eurocold.it	Tel. 059 8178138 (ext. 114)
Ms. Anna Rita Molesini	info@eurocold.it	Tel. 059 8178138 (ext. 205)
Mr. Angelo Ganassi	vendita@eurocold.it	Tel. 059 8178138 (ext. 103)

UFFICIO TECNICO:

Mr. Marco Novi	tecnica@eurocold.it	Tel. 059 8178138 (ext. 104)
Mr. Cristian Ministeri	tecnica3@eurocold.it	Tel. 059 8178138 (ext. 111)
Mr. Marco Buosi	tecnica4@eurocold.it	Tel. 059 8178138 (ext. 112)

UFFICIO di ASSISTENZA TECNICA:

Ms. Lorena Vargas	service@eurocold.it	Tel. 059 8178138 (ext. 302)
Mr. Simone Ferri	service@eurocold.it	Tel. 059 8178138 (ext. 301)



REFRIGERATORI PER FLUIDI
 APPLICAZIONI FRIGORIFERE SPECIALI
FLUID COOLERS
SPECIAL COOLING APPLICATIONS
 AZIENDA CERTIFICATA

EURO COLD Srl

Via Aldo Moro, 11/E • 41030 Bomporto (MO) Italy
 Tel. +39.059.8178138 r.a • Fax +39.059.8170482
 P.IVA 02669040368 • Iscr. Reg. Imp. MO-02669040368
 Cap. Soc. Euro 153.000,00 i.v.
 Internet: www.eurocold.it
 e-mail: info@eurocold.it

3. SCHEDA TECNICA




		ACW-MP 450
Struttura tipo <i>Type structure</i>		D4-2V
Potenza frigorifera resa <i>Cooling capacity</i>	W range +15/+27°C	50470
	W range +5/+15°C	36000
Alimentazione elettrica <i>Power supply</i>		400V / 3ph / 50Hz
Compressore <i>Sealed compressor</i>	W	20520
Ventilatore <i>Fan</i>	W	2 x 740
Condensatore <i>Condenser</i>		Raffreddamento ad aria, batteria Rame/Alluminio Forced-air condenser Copper/Aluminium
Evaporatore <i>Evaporator</i>		Piastre saldobrasate – brazed plates
Termoregolatore <i>Thermoregulator</i>		Elettronico, regolabile da +15° / +27°C o da +5° / +15°C - Electronic, adjustable: +15° / +27°C or +5° / +15°C
Portata*** <i>Flow rate</i>	lt/min	85.3 – 366.7
Prevalenza <i>Head</i>	bar	3.4 – 2
Pompa di circolazione <i>Circulation Pump</i>	W	2568
Serbatoio <i>Tank</i>		Termoplastico. Capacità 250 lt nominali Thermoplastic. 250 lt nominal capacity
Rumorosità <i>Noise level</i>	db (A)	74



REFRIGERATORI PER FLUIDI
 APPLICAZIONI FRIGORIFERE SPECIALI
 FLUID COOLERS
 SPECIAL COOLING APPLICATIONS
 AZIENDA CERTIFICATA

EURO COLD Srl
 Via Aldo Moro, 11/E • 41030 Bomporto (MO) Italy
 Tel. +39.059.8178138 r.a • Fax +39.059.8170482
 P.IVA 02669040368 • Iscr. Reg. Imp. MO-02669040368
 Cap. Soc. Euro 153.000,00 i.v.
 Internet: www.eurocold.it
 e-mail: info@eurocold.it

4. LAY-OUT



HYDRAULIC CONNOCTION SIZES	
ACW-MP 580/620	
IN	G.2"
OUT	G.2"